



012469-1  
X1246902  
ROXANTINA 2,5%(HAEMATOCOCCUS 2,5%  
ASTAX)

A.C.E.F. S.r.l.  
29017 FIORENTUOLA D'ARDA (PC)  
Via Umbria 8/14  
Tel. 0523 241911  
<http://www.acef.it>  
e-mail: [acef@acef.it](mailto:acef@acef.it)



AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA

C.F. e PARTITA IVA 01898070337  
Cap.Soc. €10.000  
R.I. PC-360354

Certificato Nr. 222486

Prodotto: 012469-1 ROXANTINA 2,5%(HAEMATOCOCCUS 2,5% ASTAX)

Lotto: X1246902 Data Produzione: 01/10/2024 Data Scadenza: 31/10/2026

Saggi	Specifiche	Risultato
Identificazione IR / NIR	conforme	Conforme
Titolo Astaxantina (HPLC)	$\geq 2,50\%$	2,56
<i>Specifiche microbiologiche</i>		
- Conta batterica totale	$< 100.000$ CFU/g	$< 10000$
- Listeria monocytogenes	Assente/25g	Conforme
- Salmonella	Assente/10g	Assente/25g
- Stafilococchi	$< 10$	$< 10$
- E.coli	$\leq 10$ CFU/g	$< 10$
- Lieviti e muffe	$\leq 100$ CFU/g	$< 100$
- Coliformi totali	$\leq 1.000$ CFU/g	$< 100$
- Enterobatteriacee	$\leq 100$ CFU/g	$< 10$
- Bacillus cereus	$\leq 100$ CFU/g	$< 10$
<i>Metalli Pesanti</i>		
- Arsenico (As)	$\leq 1,00$ ppm	$< 0,10$
- Piombo (Pb)	$\leq 3,00$ ppm	$< 0,20$
- Cadmio (Cd)	$\leq 1,00$ ppm	$< 0,50$
- Mercurio (Hg)	$\leq 0,10$ ppm	$< 0,10$
Nichel	$\leq 0,50$ ppm	$< 0,50$

Nota:

Prodotto conforme alle specifiche del produttore/fornitore  
Product meets the specifications of the manufacturer / supplier

Produttore: CULTIPHARM SRL  
VIA CAVRIANA 4/B 46040 GUIDIZZOLO ( MN )



012469-1  
X1246902  
ROXANTINA 2,5%(HAEMATOCOCCUS 2,5%  
ASTAX)

A.C.E.F. S.r.l.  
29017 FIORENUOLA D'ARDA (PC)  
Via Umbria 8/14  
Tel. 0523 241911  
<http://www.acef.it>  
e-mail: [acef@acef.it](mailto:acef@acef.it)



AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA

C.F. e PARTITA IVA 01898070337  
Cap.Soc. €10.000  
R.I. PC-360354

Certificato Nr. 222486

Prodotto: 012469-1 ROXANTINA 2,5%(HAEMATOCOCCUS 2,5% ASTAX)

Lotto: X1246902 Data Produzione: 01/10/2024 Data Scadenza: 31/10/2026

**APPROVATO**  
**14/03/2025**

**Stefano Rastelli**  
**Responsabile CQ**

14/03/2025

Pagina 2 di 2

Questo documento, prodotto elettronicamente, è valido senza firma e costituisce copia esatta, controllata e siglata sull'originale, del certificato di analisi del produttore/fornitore, conservato in accordo alle procedure aziendali certificate UNI EN ISO 9001

<<Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego non corretto dei prodotti da noi commercializzati>>