



## DILTIAZEM HCL (EUR. PH.)

CODIGO ARTICULO.: 0510	Nº CAS: 33286-22-5	Nº ANÁLISIS: 303/21
LOTE FABRICANTE:	202007034127	ID CERTIFICADO: 33.367
LOTE PROVEEDOR:	0098968	FECHA FABRICACIÓN: 02/07/2020
LOTE META:	0061220	FECHA CADUCIDAD: 01/07/2025

ENSAYOS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Aspecto	Polvo cristalino blanco o casi blanco	Polvo cristalino blanco (*)
Solubilidad	Libremente soluble en agua, en metanol y en cloruro de metileno, ligeramente soluble en etanol anhidro	Conforme
Identificación A	Conforme	Conforme (*)
Identificación D	Conforme	Conforme (*)
Aspecto de la disolución	Clara e incolora	Conforme
pH	4.3 - 5.3	5.1
Rotación óptica específica	+115 / +120	+116.0
Sustancias relacionadas		
Impureza F	=< 0.3 %	< 0.05 %
Impurezas inespecíficas	=< 0.10 %	< 0.05 %
Impurezas totales	=< 0.3 %	< 0.05 %
Pérdida por desecación	=< 0.5 %	0.14 % (*)
Cenizas sulfúricas	=< 0.1 %	0.06 % (*)
Riqueza	98.5 - 101.0 %	99.7 % (*)
Solventes residuales		(**)
Cloruro de metileno	=< 50 ppm	< 4.9 ppm
Etanol	=< 3000 ppm	1248 ppm
Tolueno	=< 200 ppm	83 ppm
Tamaño de partícula		
< 150 µm	=< 90 %	93 %
< 50 µm	=< 50 %	56 %

### NORMATIVAS QUE CUMPLE

Farmacopea Europea 10.0

### OBSERVACIONES

Producto analizado al completo dentro de la UE.

El Diltiazem Hidrocloruro está sujeto a lo dispuesto en la guía ICH Q3D "Elemental Impurities".

La ausencia de impurezas de N-nitrosaminas se ha asegurado después de un análisis de riesgos de acuerdo con la guía ICH Q9, ICH M7 y de acuerdo con las directrices EMA/428592/2019 Rev 2 y EMA/189634/2019.

Se dispone bajo petición de los certificados de solventes residuales, alérgenos, no-OMG y BSE-TSE, entre otros.

(\*) Datos controlados por Metapharmaceutical Industrial SL.

(\*\*) Según los requerimientos de guías EMA/CHMP/ICH/82260/2006.

Todos los métodos de análisis están validados por las farmacopeas oficiales o son métodos internos validados del fabricante, que se pueden obtener a petición expresa. La información anterior no exime de la obligación de identificar el producto antes de su uso.

Fecha Análisis: 05/01/2022

Fabricante: 40000885

Firma: Ferran Gonzalez de Rivera R

F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.p.A.

Dictamen: Correcto

Viale Milano, 26

Certificado original del fabricante disponible bajo petición o descargable en la página web

36075 Montecchio Maggiore

Vicenza (Italia)

Los residuos químicos y sus envases deben ser entregados por la farmacia a un gestor autorizado para este tipo de residuos en su CCAA; en ningún caso puedan depositarse en el Punto SIGRE.

**DILTIAZEM HCL (EUR. PH.)**

CODIGO ARTICULO.: 0510	Nº CAS: 33286-22-5	Nº ANÁLISIS: 303/21
LOTE FABRICANTE:	202007034127	ID CERTIFICADO: 33.367
LOTE PROVEEDOR:	0098968	FECHA FABRICACIÓN: 02/07/2020
LOTE META:	0061220	FECHA CADUCIDAD: 01/07/2025

**CONSERVACIÓN**

Conservar el envase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

Fecha Análisis: 05/01/2022 Fabricante:40000885  
Firma: Ferran Gonzalez de Rivera R F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.p.A.  
Dictamen: Correcto Viale Milano, 26  
Certificado original del fabricante disponible bajo 36075 Montecchio Maggiore  
petición o descargable en la página web Vicenza(Italia)

Los residuos químicos y sus envases deben ser entregados por la farmacia a un gestor autorizado para este tipo de residuos en su CCAA; en ningún caso puedan depositarse en el Punto SIGRE.