



001610-20
VITAMINA B6 (PIRIDOSSINA HCl) FU-Ph.Eur.

A.C.E.F. Srl
29017 FIORENTUOLA D'ARDA (PC)
Via Umbria 8/14
Tel. 0523 241911
Telefax 0523 241929 - 0523 241937
<http://www.acef.it>
e-mail: acef@acef.it



AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA

C.F. e PARTITA IVA 01898070377
CAP. SOC. EURO 10.000 I.V.
R.I. PC 360354

Certificato Nr. 221276

Prodotto: 001610-20 VITAMINA B6 (PIRIDOSSINA HCl) FU-Ph.Eur.

Lotto: 40701156 Data Produzione: 21/07/2024 Data Rianalisi: 21/07/2027

Saggi	Specifiche	Risultato
Aspetto	Polvere cristallina bianca o biancastra	Conforme
Identificazione	Positiva	Conforme
Aspetto della soluzione 5 % in acqua	Limpida e non più colorata della soluzione Y7	Conforme
pH (sol. 5 %)	2,4 - 3,0	2,7
Perdita all'essiccamento	$\leq 0,50$ %	$< 0,10$
Ceneri solforiche	$\leq 0,10$ %	$< 0,01$
Piombo	$\leq 1,0$ ppm	$\leq 1,0$
Sostanze Correlate		
- Impurezza A	$\leq 0,10$ %	$< 0,05$
- Impurezza B	$\leq 0,10$ %	$< 0,05$
- Impurezze non specificate	$\leq 0,10$ %	$< 0,05$
- Impurezze totali	$\leq 0,20$ %	$< 0,10$
Cloruri	16,9 - 17,6 %	17,2
Titolo (sull'anidro)	99,0 - 100,5 %	99,7
Solventi residui (Acetone)	$\leq 5.000,0$ ppm	$\leq 5000,0$
Identificazione IR / NIR	Conforme	Conforme

Nota:

Conforme a EP,USP,FCC
Complies with EP,USP,FCC

APPROVATO

20/02/2025

20/02/2025

Pagina 1 di 1

Questo documento, prodotto elettronicamente, è valido senza firma e costituisce copia esatta, controllata e siglata sull'originale, del certificato di analisi del produttore/fornitore, conservato in accordo alle procedure aziendali certificate UNI EN ISO 9001

<<Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego non corretto dei prodotti da noi commercializzati>>