



011488-25
W1148803
CALCIO IDROSSIMETILBUTIRRATO (Ca-HMB)

A.C.E.F. Spa
29017 FIORENTUOLA D'ARDA (PC)
Via Umbria 8/14
Tel. 0523 241911
Telefax 0523 241929 - 0523 241937
<http://www.acef.it>
e-mail: acef@acef.it



AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA

C.F. e PARTITA IVA 00098610330
Cap.Soc. €2.000.000
R.I.PC 032-1483
R.D.PC n. 44507
Mecc. Export 002237

Certificato Nr. 214796

Prodotto: 011488-25 CALCIO IDROSSIMETILBUTIRRATO (Ca-HMB)

Lotto: W1148803 Data Produzione: 02/05/2024 Data Rianalisi: 01/05/2027

Saggi	Specifiche	Risultato
Aspetto	Polvere cristallina bianca/biancastra	Conforme
Identificazione	Positiva	Conforme
Titolo (sull'anidro)	>=99,00 %	99,20
Titolo Ca (sull'anidro)	<=16,00 %	14,30
Titolo HMB (sull'anidro)	>=84,00 %	84,90
Perdita all'essiccamento	<=7,00 %	4,70
Densità al Bulk	>=0,50 g/ml	0,55 - 0,65
Densità tappata	0,65 - 0,75 g/ml	0,65 - 0,75
<i>Specifiche microbiologiche</i>		
- Conta batterica totale	<=1.000 CFU/g	<=1000
- Lieviti e muffe	<=100 CFU/g	<=100
- E. Coli	Negativo	Conforme
- Salmonella	Negativo	Negativo/25g
- Staphylococcus	Negativo	Conforme
<i>METALLI PESANTI</i>		
- Metalli pesanti	<=10 ppm	<=10
- Piombo	<=3 ppm	<=3
- Cadmio	<=1 ppm	<=1
- Mercurio	<=0,1 ppm	<=0,1
- Arsenico	<=1 ppm	<=1

Nota:

Prodotto conforme alle specifiche del produttore/fornitore
Product meets the specifications of the manufacturer / supplier



W1148803
CALCIO IDROSSIMETILBUTIRRATO (Ca-HMB)

A.C.E.F. Spa
29017 FIORENUOLA D'ARDA (PC)
Via Umbria 8/14
Tel. 0523 241911
Telefax 0523 241929 - 0523 241937
<http://www.acef.it>
e-mail: acef@acef.it



C.F. e PARTITA IVA 00098610330
Cap.Soc. €2.000.000
R.I.PC 032-1483
R.D.PC n. 44507
Mecc. Export 002237

AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA

Certificato Nr. 214796

Prodotto: 011488-25 CALCIO IDROSSIMETILBUTIRRATO (Ca-HMB)

Lotto: W1148803 **Data Produzione:** 02/05/2024 **Data Rianalisi:** 01/05/2027

APPROVATO

18/09/2024

Nicola Zanoni
Coordinatore CQ

18/09/2024

Pagina 2 di 2

Questo documento, prodotto elettronicamente, è valido senza firma e costituisce copia esatta, controllata e siglata sull'originale, del certificato di analisi del produttore/fornitore, conservato in accordo alle procedure aziendali certificate UNI EN ISO 9001

<<Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego non corretto dei prodotti da noi commercializzati>>