

**EXTRACTO FLUIDO ORTOSIFON**

CODIGO ARTICULO.: 46433085	Nº CAS: ---	Nº ANÁLISIS: 138/24
LOTE FABRICANTE:	24086003	ID CERTIFICADO: 42.309
LOTE PROVEEDOR:	----	FECHA FABRICACIÓN: 26/03/2024
LOTE META:	0230524	FECHA CADUCIDAD: 25/03/2029

ENsayos	Especificaciones	Resultados
<b>Propiedades Organolépticas</b>		
Aspecto	Líquido	Líquido (*)
Color	Marrón	Marrón (*)
Sabor	Conforme a estándar	Conforme
<b>Parámetros Fisicoquímicos</b>		
Densidad relativa	Sobre 0.9723 g/mL	0.97 g/mL (*)
Grado alcohólico	Sobre 36.52 %	36.52 %
pH	Sobre 6.19	5.91 (*)
Índice de refracción	Sobre 1.3593	1.3594 (*)
Parte planta utilizada	Hojas	Hojas
Residuo seco	Sobre 3.93 %	3.93 %
<b>Control microbiológico</b>		
TAMC	< 100 UCF/g	Conforme
TYMC	< 10 UFC/g	Conforme
E. Coli	Ausencia/1g	Conforme

**NORMATIVAS QUE CUMPLE**

Especificaciones Fabricante

**OBSERVACIONES**

Producto analizado al completo dentro de la UE.

(\*) Datos controlados por Metapharmaceutical Industrial SL.

Las materias primas empleadas para la elaboración del presente lote cumplen con:

Reglamento (UE) 2023/915 de la Comisión de 25 de abril de 2023 relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1881/2006.

Reglamento (CE) Nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo.

Las prácticas y normas de fabricación de la CEE. Estándares de la Farmacopea Europea (Eur. Ph.).

**CONSERVACIÓN**

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco. Protegido del aire y de la luz.

Fecha Análisis: 11/06/2024

Firma: Albert Sanchez Lopez (QP)

Dictamen: Correcto

Fabricante: 40001167

Los residuos químicos y sus envases deben ser entregados por la farmacia a un gestor autorizado para este tipo de residuos en su CCAA; en ningún caso puedan depositarse en el Punto SIGRE.