

**METIONINA-DL (EUR. PH.)**

CODIGO ARTICULO.: 4643325	Nº CAS: 59-51-8	Nº ANÁLISIS: 299/24
LOTE FABRICANTE:	L-431356	ID CERTIFICADO: 44.225
LOTE PROVEEDOR:	----	FECHA FABRICACIÓN: 04/11/2024
LOTE META:	0241124	FECHA CADUCIDAD: 03/11/2029

ENSAYOS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Aspecto	Polvo cristalino casi blanco o copos pequeños	Copos pequeños casi blancos
Punto fusión	Sobre 270 °C	270.4 °C
Identificación A	Conforme	Conforme
Identificación C	Conforme	Conforme
Aspecto de la solución	Clara e incolora	Clara e incolora
pH	5.4 - 6.1	5.6
Sustancias relacionadas		
Cualquier impureza	<= 0.2 %	< 0.2 %
Cloruros	<= 200 ppm	< 200 ppm
Sulfatos	<= 200 ppm	< 200 ppm
Pérdida por desecación	<= 0.5 %	0.03 %
Cenizas sulfúricas	<= 0.1 %	0.03 %
Riqueza	99.0 - 101.0 %	99.7 %

**NORMATIVAS QUE CUMPLE**

Farmacopea Europea 11.0

**OBSERVACIONES**

La Metionina-DL está sujeta a lo dispuesto en la guía ICH Q3D "Elemental Impurities" y cumple con lo indicado en las guías EMA/CHMP/ICH/82260/2006 - ICH Q3C (R6) "Residual Solvents".

Todos los datos controlados por Metapharmaceutical Industrial SL.

El producto no es de origen animal y no se utiliza ningún producto animal en su producción, por lo que no presenta riesgo de BSE/TSE.

El producto no deriva de OMG. No se utiliza ningún organismo genéticamente modificado en su producción y ningún producto OMG entra en contacto con el producto durante ninguna etapa de producción.

**CONSERVACIÓN**

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido del aire y de la luz.

Fecha Análisis: 28/01/2025 Fabricante:40000738  
 Firma: Albert Sanchez Lopez (QP)  
 Dictamen: Correcto

Los residuos químicos y sus envases deben ser entregados por la farmacia a un gestor autorizado para este tipo de residuos en su CCAA; en ningún caso puedan depositarse en el Punto SIGRE.