

METAPHARMACEUTICAL

Firma
SUCESORES J. ESCUDER, S.L.
POLIG. INDS. RUBÍ-SUD
AVDA. A.GAUDI, 60-62
08191 RUBÍ (BARCELONA)
ESPAÑA

N DE LOTE:

0130222

 14/02/2022

Fecha 04-FEB-2022 Pagina 1 / 4
Pedido 33095761 / 000001
Nº pedido cliente A/7589
Suministro 83384896 / 000001
Nº Cliente 10200038
Persona de contacto Sonia Romero
Scent and Care S&C
Tel. +34 93 573 57 65
Fax 0034935735736
sonia.romero@symrise.com

Material: 600012
MENTHOL LAEVO PELLETS PH
Nº material cliente: 28446
Lote 10300385 160,000 KG
Almacenaje: seco 10 hasta 30°C
Fecha de producción 12 ENE 2022
Usar preferiblemente antes: 02 ENE 2024

Características	Valor	Limite minimo	Limite maximo
0605 Evaluación sensorial 40 ppm, Premezcla en Etanol Degustación en medio de test dulce	conforme con estándar 1) comparable con el estándar		
0223 Olor inicial Olor	conforme con estándar 1) comparable con el estándar		
0864 Evaluación visual en vial de muestra Apariencia Color Color/Apariencia en vial de muestra	1) cristales compactados 1) blanco pálido a blanco conforme		
0340 Determinación por AAS o ICP Zinc Titanio	2) mg/ kg sin verificar 2) mg/ kg sin verificar	max. max.	10 10
0705 Sustancias reactivas ácidas o básicas (EUR, PH) Sustancias reactivas ácidas o básicas	Mililitro 0,19	max.	0,5



Material: 600012
N° material cliente: 28446
Lote 10300385 160,000 KG

Características	Valor	Limite minimo	Limite maximo
0770 Identidad, pureza (GC) Columna			
Polidimetilsiloxano, RI / RT, FID-Detector			
Contenido (GC, USP / NF)	% 100,0	98,0	102,0
Sustancias relacionadas (GC, USP / NF)	conforme		
Suma de impurezas < 2.0 %	1) conforme		
Sustancias relacionadas (GC, USP / NF)	conforme		
Impureza única < 0,3 %	1) conforme		
1024 Pureza Mentol Laevo Comp. PH (GC) Columna			
Polidimetilsiloxano, RT / RI, FID-Detector			
Mentol Laevo comp.	Area % 99,99	99,70	100,00
Identity (EUR. PH.)	1157	1152	1162
Pureza por GC de Mentol Levo Comp. PH	< 0,10 %		
Impurezas no especificadas < 0,10 %	1) < 0,10 %		
Pureza por GC de Mentol Levo Comp. PH	Area % 0,0	max.	1,0
Suma de impurezas			
Sustancias relacionadas (Farmacopea)	% 0,01	0,00	0,30
Eur. Ph.			
0253 Identidad IR FCC			
IR, Identidad	conforme		
	1) conforme		
0855 Prueba de identidad A (USP/NF)			
Identidad (Farmacopea)	conforme		
	1) conforme		
0696 Prueba de identidad B (USP/NF)			
Identidad (Farmacopea)	conforme		
	1) conforme		
0695 Prueba de identidad, Eur. Ph., rotación específica			
Prueba de identidad A (Eur. Ph.)	Grado -49,5	-51	-48
0735 Punto de fusión (USP / NF)			
Punto de fusión	Celsius 43,1	41	44
0734 Punto de fusión (FCC)			
Punto de fusión	Celsius 43,1	41	44

Material: 600012
Nº material cliente: 28446
Lote 10300385 160,000 KG

Características	Valor	Limite minimo	Limite maximo
0855 Monografía FCC 11	conforme 1) conforme		
0855 BP 2021 Farmacopea	conforme 1) conforme		
0855 Eur. Ph. 10.5 Farmacopea	conforme 1) conforme		
0855 USP-NF 2021 Farmacopea	conforme 1) conforme		
0724 Residuo en la evaporación (USP / NF) Residuo en la evaporación (Farmacopea)	% 0,00	max.	0,05
0723 Residuo en la evaporación (EUR. PH.) Residuo en la evaporación (Farmacopea)	% 0,00	max.	0,05
0855 Residuo en la evaporación (FCC) Residuo en la evaporación (Farmacopea)	% 0,00	max.	0,05
0741 Rotación específica (USP / NF), 25°C, Polarímetro Rotación específica (Farmacopea)	Grado -49,3	-51	-45
0740 Rotación específica (FCC), 25°C, Polarímetro Rotación específica (Farmacopea)	Grado -49,3	-51	-45
0727 Apariencia / Color de la solución (EUR.PH.) Apariencia de la solución (Farmacopea)	conforme 1) conforme		

Material: 600012
Nº material cliente: 28446
Lote 10300385 160,000 KG

Características	Valor	Limite minimo	Limite maximo
0769 GLC espacio de cabeza Columna			
Polidimetilsiloxano, 60m, FID			
Impurezas orgánicas volátiles (USP / NF)	conforme		
Metanol	1) conforme		
Impurezas orgánicas volátiles (USP / NF)	conforme		
Acetona	1) conforme		
0037 GC espacio de cabeza Columna			
Polidimetilsiloxano, 60m, FID			
Metanol	ppm < 10	max.	50
Acetona	ppm 17	max.	200

Características informativas

PUNTO DE INFLAMACION(CC)	Celsius	approx. 94
	Fahrenheit	approx. 201

Anotación:

- 1) Objetivo
- 2) Probado ocasional. No probado para el lote actual.

Este certificado no dispensa al comprador de analizar el mismo las características del producto ni de su idoneidad para la utilización prevista.

Este es un certificado de análisis generado informáticamente y por lo tanto no firmado a mano. El procedimiento de liberación positiva y el estricto flujo de trabajo del sistema informático aseguran el mismo nivel de fiabilidad de una firma manuscrita.



