



V0432102

004321-25
LIEVITO AL SELENIO 0,2%

A.C.E.F. Spa
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
Via Umbria 8/14
Tel. 0523 241911
Telefax 0523 241929 - 0523 241937
http://www.acef.it
e-mail: acef@acef.it



C.F. e PARTITA IVA 00098610330
Cap.Soc. €2.000.000
R.I.PC 032-1483
R.D.PC n. 44507
Mecc. Export 002237

AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA

Certificato Nr. 190968

Prodotto: 004321-25 LIEVITO AL SELENIO 0,2%

Lotto: V0432102 Data Produzione: 17/11/2022 Data Scadenza: 17/11/2025

Saggi	Specifiche	Risultato
Identificazione IR / NIR	Conforme	Conforme
Titolo (Se)	2.000 - 2.400 ppm	2160
Selenio-metionina	2.800 - 5.000 ppm	3930
Granulometria (attraverso 60 mesh)	>=99,0 %	100,0
Umidità	<=6,0 %	3,7
Proteine	>=40,0 %	53,0
Densità	48,0 - 68,0 g/100ml	62,0
Piombo	<=1 ppm	<1
Arsenico	<=1 ppm	<1
Mercurio	<=0,1 ppm	<0,1
Cadmio	<=1 ppm	<1
Ceneri totali	6,0 - 8,0 %	6,0 - 8,0
Conta batterica totale	<3.000 CFU/g	600
Lieviti e muffe	<100 CFU/g	10
Coliformi	<10 CFU/g	0
Pseudomonas aeruginosa	Negativo/10g	Neg/10g
E.coli	Negativo/10g	Neg/10g
Staphylococcus aureus (coag.+)	Negativo/10g	Neg/10g
Salmonella	Negativo/125g	Neg/125g
Aspetto	Polvere fine,marrone-chiara	Conforme
Odore	Tipico	Conforme

Nota:

Prodotto conforme alle specifiche del produttore/fornitore
Product meets the specifications of the manufacturer / supplier



V0432102

004321-25
LIEVITO AL SELENIO 0,2%

A.C.E.F. Spa
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
Via Umbria 8/14
Tel. 0523 241911
Telefax 0523 241929 - 0523 241937
http://www.acef.it
e-mail: acef@acef.it



AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA

C.F. e PARTITA IVA 00098610330
Cap.Soc. €2.000.000
R.I.PC 032-1483
R.D.PC n. 44507
Mecc. Export 002237

Certificato Nr. 190968

Prodotto: 004321-25 LIEVITO AL SELENIO 0,2%

Lotto: V0432102 Data Produzione: 17/11/2022 Data Scadenza: 17/11/2025

Produttore: LALLEMAND INC.

SALUTAGUSE PARMITEHAS () ESTONIA

APPROVATO
27/03/2023

Stefano Rastelli
Responsabile CQ

27/03/2023

Pagina 2 di 2

Questo documento, prodotto elettronicamente, è valido senza firma e costituisce copia esatta, controllata e siglata sull'originale, del certificato di analisi del produttore/fornitore, conservato in accordo alle procedure aziendali certificate UNI EN ISO 9001

<<Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego non corretto dei prodotti da noi commercializzati>>