

Certificado de análisis

N DE LOTE:

0070724

09/07/2024

UREA

Lote: 106581

Fecha Análisis/Fabricación: 18/06/2024

Fecha Retest: 06/2029

Producto: 190114

UREA

CARN: 57-13-6

Calidad: PH

Rev.: 15/02/2023

Conforme a monografía: PH.EUR.11ED.

Especificación	Resultado	Garantía	Uds.
Identificación A	132,0	132,0 - 135,0	
Identificación B	Conforme a ensayo	Conforme a ensayo	
Identificación C	Conforme a ensayo	Conforme a ensayo	
Identificación D	Conforme a ensayo	Conforme a ensayo	
Riq (Determ.de N,s.s.s)	100,0	98,5 - 101,5	%
Aspecto de la disolución	Conforme a ensayo	Conforme a ensayo	
Resid. de calcin.(en SO4)	0,003	Max. 0,1	%
Alcalinidad	Conforme a ensayo	Conforme a ensayo	
Pérd. por desec. a 105°C	< 0,1	Max. 1,0	%
Amonio (NH4)	< 0,003	Max. 0,05	%
Biuret	< 0,1	Max. 0,1	%

Sara Sanchez

Control de Calidad

26/06/2024

Fecha Impresión: 09/07/2024