

CERTIFICADO DE ANALISIS**CODIGO: 141278****LOTE: 0000948928****PRODUCTO: Colodión solución 4% p/v (USP) puro, grado farma****FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2016****FECHA REANÁLISIS: 09/2022****ESPECIFICACIONES**

Riqueza mínima (p/p)
Identidad según Farmacopeas:
Densidad 25/25

VALOR GARANTIZADO

5,0%
Conforme ensayo
0,765-0,775

VALOR REAL

6,7%
Conforme ensayo
0,771

Límite máximo de impurezas

Acidez

Disolventes residuales (USP)

Etanol

Metales residuales (según EMEA/CHMP/SWP/4446/2000):

No se usan catalizadores metálicos en el proceso de fabricación.

Conforme ensayo

Conforme ensayo

22,0-26,0 %

Conforme ensayo

Conforme ensayo

23,1 %

Panreac Química S.L.U.
C/Garraf, 2
Polígono Pla de la Bruguera
E-08211 Castellar del Vallès
(Barcelona) España
Tel. (+34) 937 489 400
Fax (+34) 937 489 401
e-mail: info.es@itwreagents.com
www.itwreagents.com



Quality Assurance Director
Director de Garantía Calidad
P. Verge

CODIGO: 141278**LOTE: 0000948928**