



P0677902

006779-25

SILIMARINA

A.C.E.F. Spa
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
Via Umbria 8/14
Tel. 0523 241911
Telefax 0523 241929 - 0523 241937
http://www.acef.it
e-mail: acef@acef.it



C.F. e PARTITA IVA 00098610330
Cap.Soc. €2.000.000
R.I.PC 032-1483
R.D.PC n. 44507
Mecc. Export 002237

AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA

Certificato Nr. 92145

Prodotto: 006779-25 SILIMARINA

Lotto: P0677902 Data Produzione: 30/11/2016 Data Rianalisi: 30/11/2021

Saggi	Specifiche	Risultato
Aspetto	Polvere di colore giallo-bruno	Conforme
<i>Identificazione</i>		
- Etil acetato	<=0,0100 %	< 0,0003
- Identificazione HPLC	conforme alla specifica	Conforme
Perdita di peso	<=5,0 %	0,9
Ceneri solforiche	<=1,00 %	0,20
Metalli Pesanti	<=100 ppm	<= 100
Sostanze solubili in pentano	<=0,50 %	0,00
Titolo silimarina (1)	>=65,0 %	68,3
Titolo silibina e isosilibina (2)	>=30,00 %	39,20
<i>Solventi Residui</i>		
- Esano	<=0,0100 %	< 0,0001
- Etanolo	<=0,50 %	0,20
Conta totale microrganismi aerobi (TAMC) (**)	<=1.000 CFU/g	< 10
Conta totale lieviti e muffe (TYMC) (**)	<=100 CFU/g	< 10
Enterobatteriacee (**)	<=100 CFU/g	0
E.coli	assente	Conforme
Salmonella	assente	Conforme
Pseudomonas aeruginosa	assente	Conforme
Staphylococcus aureus	assente	Conforme
Identificazione IR	conforme	Conforme

Nota:

Prodotto conforme alle specifiche del produttore/fornitore
Product meets the specifications of the manufacturer / supplier



P0677902

006779-25
SILIMARINA

A.C.E.F. Spa
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
Via Umbria 8/14
Tel. 0523 241911
Telefax 0523 241929 - 0523 241937
http://www.acef.it
e-mail: acef@acef.it



C.F. e PARTITA IVA 00098610330
Cap.Soc. €2.000.000
R.I.PC 032-1483
R.D.PC n. 44507
Mecc. Export 002237

AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA**Certificato Nr. 92145****Prodotto: 006779-25 SILIMARINA****Lotto: P0677902 Data Produzione: 30/11/2016 Data Rianalisi: 30/11/2021**

(1) Silimarina espressa come silibina secondo DAB 10
(2) HPLC come somma di silibina e isosilibina

(**) Il limite massimo accettabile indicato deve essere interpretato "2X valore indicato" (Vedi contaminazione microbica dei prodotti non obbligatoriamente sterili, della vigente Eur.Ph.)

Parametri e relativi risultati come da certificato del produttore.

Conservare in recipienti ben chiusi, al riparo da luce e umidità.

Produttore: INDENA SPA**VIA DON MINZONI 6 SETTALA (MI) ITALIA****APPROVATO****06/09/2017****Stefano Rastelli
Responsabile CQ**

06/09/2017

Pagina 2 di 2

Questo documento, prodotto elettronicamente, è valido senza firma e costituisce copia esatta, controllata e siglata sull'originale, del certificato di analisi del produttore/fornitore, conservato in accordo alle procedure aziendali certificate UNI EN ISO 9001:2008

<<Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego non corretto dei prodotti da noi commercializzati>>