

00023503
Q00235-25
ALLUMINIO CLORURO USP ESAIDRATO

A.C.E.F. Spa
29017 FIORENUOLA D'ARDA (PC)
Via Umbria 8/14
Tel. 0523 241911
Telefax 0523 241929 - 0523 241937
<http://www.acef.it>
e-mail: acef@acef.it



AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA

C.F. e PARTITA IVA 00098610330
Cap.Soc. €2.000.000
R.I.PC 032-1483
R.D.PC n. 44507
Mecc. Export 002237

Certificato Nr. 106606

Prodotto: 000235-25 ALLUMINIO CLORURO USP ESAIDRATO


Lotto: Q0023503 Data Produzione: 14/08/2018 Data Scadenza: 30/01/2021

| Saggi | Specifiche | Risultato |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Identificazione IR | Conforme | Conforme |
| Aspetto | Cristalli bianchi | Conforme |
| Aspetto della soluzione | Conforme | Conforme |
| Identificazione | Conforme | Conforme |
| Titolo | 97,0 - 101,0 % | 99,1 |
| Acqua | 42,0 - 48,0 % | 45,4 |
| pH (sol. 5% a 20°C) | 2,5 - 3,5 | 2,8 |
| Ammonio | <=100 ppm | < 100 |
| Arsenico | <=4 ppm | < 4 |
| Calcio | <=200,0 ppm | < 10,0 |
| Ferro | <=10 ppm | < 10 |
| Potassio | <=100,0 ppm | 10,0 |
| Magnesio | <=100,0 % | < 10,0 |
| Sodio | <=0,100 % | < 0,010 |
| Solfati | <=100 ppm | < 100 |
| Metalli pesanti come Pb | <=10 ppm | < 10 |
| Metalli alcalini e alcalino terrosi | <=0,5 % | < 0,5 |
| Solventi Residui | Conforme | Conforme |

Nota:

Prodotto conforme a EP, USP e BP
Product conform to EP, USP and BP

Produttore: HONEYWELL
() GERMANIA



Q0023503
000235-25
ALLUMINIO CLORURO USP ESAIDRATO

A.C.E.F. Spa
29017 FIORENUOLA D'ARDA (PC)
Via Umbria 8/14
Tel. 0523 241911
Telefax 0523 241929 - 0523 241937
<http://www.acef.it>
e-mail: acef@acef.it



C.F. e PARTITA IVA 00098610330
Cap.Soc. €2.000.000
R.I.PC 032-1483
R.D.PC n. 44507
Mecc. Export 002237

AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA

Certificato Nr. 106606

Prodotto: 000235-25 ALLUMINIO CLORURO USP ESAIDRATO

Lotto: Q0023503 **Data Produzione:** 14/08/2018 **Data Scadenza:** 30/01/2021

APPROVATO
18/09/2018

Stefano Rastelli
Responsabile CQ

18/09/2018

Pagina 2 di 2

Questo documento, prodotto elettronicamente, è valido senza firma e costituisce copia esatta, controllata e siglata sull'originale, del certificato di analisi del produttore/fornitore, conservato in accordo alle procedure aziendali certificate UNI EN ISO 9001

<<Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego non corretto dei prodotti da noi commercializzati>>