



## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

### **PRODUCTO: EXTRACTO FLUIDO DIENTE LEON**

LOTE:	0511207	NUM. CAS:
FECHA FABRICACIÓN:		NUM. ANALISIS: ANTIGUO
FECHA RETEST:		PESO MOLECULAR:
FECHA CADUCIDAD:	06/2010	FORMULA:

ENSAYOS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Nombre latín	Taraxacum officinale Web.	
Parte utilizada	Raíz	
Solvente extracción	etanol 20%	
Aspecto	Líquido oscuro, olor característica	
Identificación	TLC	
pH:	4.5-6.5	
Grado alcohólico	19.5-20.5 %	
Sólidos totales	12.0-14.0 %	
Relación D/E	1/1	
Plomo	< 3 ppm	
Cadmio	< 0.5 ppm	
Mercurio	< 0.3 ppm	
Pesticidas	Conforme Ph.Eur.V	
Radioactividad	< 600 Bq/Kg	
Recuento total bacterias	< 5x10e4 ufc/g	
Hongos	< 5x10e2 ufc/g	
Enterobacterias	< 5x10e2 ufc/g	
Salmonella	ausencia/10g	
E.Coli	ausencia/g	
St.aureus	ausencia/g	
Identificacion TLC	Conforme	

#### NORMATIVAS QUE CUMPLE

Especificaciones fabricante

#### OBSERVACIONES

Este documento se acepta para su análisis y se guarda en el sistema de control de calidad.