

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS****PRODUCTO: CAPSULAS Nº 2 AMARILLAS-BLANCAS**

| | | |
|--------------------|----------|---------------------------|
| LOTE: | G4500001 | NUM. CAS: |
| FECHA FABRICACIÓN: | 10/2009 | NUM. ANALISIS: G4500001-A |
| FECHA RETEST: | | PESO MOLECULAR: |
| FECHA CADUCIDAD: | 10/2014 | FORMULA: |

| ENSAYOS | ESPECIFICACIONES | RESULTADOS |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| Peso | | 57-65 mg |
| Humedad | | 13-16 % |
| Tiempo desintegración (Ph.Eur) | | < 15 min/sec |
| Óxido de etileno | | Libre |
| Aerobios totales | | < 1000 ufc/g |
| E.Coli | | Ausencia/10g |
| Salmonella | | Ausencia/1g |
| St.aureus | | Ausencia/1g |
| P.aeruginosa | | Ausencia/1g |
| Lubrificante | | < 0.5 % |
| Cenizas sulfúricas | | < 7.0 % |
| Metales pesados | | < 50 ppm |
| Arsénico | | < 1 ppm |
| Dioxido de azufre | | < 50 ppm |
| Hongos y levaduras | | < 100 ufc/g |
| Irradiación | | Libre |
| Conservantes | | Libre |
| Identificación gelatina | | Positiva |
| Identificación dióxido de titanio | | Conforme a la composición |
| Identificación colorante | | Conforme a la composición |
| Identificación óxido de hierro | | Conforme a la composición |
| Dióxido titanio cuerpo | | 2.0 % |
| Gelatina cuerpo | | qsp 100 % |
| Dióxido titanio cabeza | | 1.0 % |
| Oxido de hierro amarillo cabeza | | 0.18 % |
| Gelatina cabeza | | qsp 100 % |
| Óxido de hierro amarillo | E172/USP | 2008/128/EC/USP/NF/CFR21 |
| Dióxido de titanio | E171/USP | 2008/128/EC/EP/USP/NF |



CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO: CAPSULAS Nº 2 AMARILLAS-BLANCAS

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| LOTE: | G4500001 | NUM. CAS: |
| FECHA FABRICACIÓN: | 10/2009 | NUM. ANALISIS: G4500001-A |
| FECHA RETEST: | PESO MOLECULAR: | |
| FECHA CADUCIDAD: | 10/2014 | FORMULA: |

Gelatina

USP/EP/FAP/W
HO

NORMATIVAS QUE CUMPLE

Especificaciones fabricante

OBSERVACIONES

Datos suministrados por el fabricante o distribuidor autorizado respecto a lo establecido en el Real Decreto 2259/1994.