

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS****PRODUCTO: SELENIO METIONINA**

LOTE:	G4771001	NUM. CAS:
FECHA FABRICACIÓN:	12/2009	NUM. ANALISIS: G4771001-A
FECHA RETEST:	PESO MOLECULAR:	
FECHA CADUCIDAD:	12/2012	FORMULA:

ENSAYOS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Aspecto	Polvo fino blanco. Olor característico.	
Riqueza selenio		0.52 %
Calcio		> 27.0 %
Recuento total bacterias		< 100 ufc/g
Hongos y levaduras		< 100 ufc/g
E.Coli		Negativo
Salmonella		Negativo
Seleniometionina		> 1.24 %
Humedad		0.1 %
St.aureus		Negativo
P.aeruginosa		Negativo
Enterobacterias		< 10 ufc/g
Cadmio		=< 1 ppm
Mercurio		=< 0.1 ppm
Ingredientes	Dicalcium Phosphate. Seleniometionine	
Identificación	Positiva	Positiva
Arsénico		=< 1 ppm
Plomo		=< 3 ppm
A traves 80 mesh		100 %

NORMATIVAS QUE CUMPLE

Especificaciones fabricante

OBSERVACIONES

Datos suministrados por el fabricante o distribuidor autorizado respecto a lo establecido en el Real Decreto 2259/1994.

El producto no ha sido irradiado, no contiene GMO.